

# Critères diagnostiques de l'anorexie mentale

## DSM-IV-TR

4 CRITÈRES	
<b>A</b>	Refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au-dessus d'un poids minimum normal pour l'âge et pour la taille (i.e., perte de poids conduisant au maintien du poids à moins de 85 % du poids attendu).
<b>B</b>	Peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse, alors que le poids est inférieur à la normale.
<b>C</b>	Altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, ou déni de la gravité de la maigreur actuelle.
<b>D</b>	Chez les femmes post-pubères, aménorrhée c.-à-d. absence d'au moins 3 cycles menstruels consécutifs.

2 SOUS-TYPES	
Anorexie mentale restrictive.	
Anorexie mentale boulimique avec purge.	

## DSM-V

3 CRITÈRES	
<b>A</b>	Restriction alimentaire, conduisant à un poids corporel significativement bas en fonction de l'âge, du sexe, de la trajectoire développementale ainsi que de la santé physique.
<b>B</b>	Peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse, ou comportements persistants allant à l'encontre de la prise de poids, alors que le poids est significativement bas.
<b>C</b>	Altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, ou manque persistant de reconnaître la gravité relative à la maigreur actuelle.

2 SOUS-TYPES	
Anorexie mentale restrictive.	
Anorexie mentale boulimique avec purge.	

DEGRÉS DE SÉVÉRITÉ	
Léger	IMC $\geq 17$ kg/m <sup>2</sup>
Modéré	IMC 16-16,99 kg/m <sup>2</sup>
Sévère	IMC 15-15,99 kg/m <sup>2</sup>
Extrême	IMC < 15 kg/m <sup>2</sup>

En rémission partielle
En rémission complète