

ADAPTATION DU PROGRAMME AID-COM POUR LES AIDANTS FORMELS

SABRINA GODIN (sabrina.godin@uqtr.ca) &
ROSALIE MARCOUX (rosalie.marcoux@uqtr.ca),
sous la supervision de Mme Sophie Chesneau (sophie.chesneau@uqtr.ca)
Juin 2023

PLAN DE LA PRÉSENTATION

01.
Recension /
Problématique

02.
Questions /
Objectif de recherche

03.
Méthodologie
& Résultats

04.
Retombées
anticipées



01. Recension / Problématique

TROUBLES NEUROCOGNITIFS

Trouble neurocognitif
léger, majeur et
particularités de la
maladie d'Alzheimer



Impacts au niveau du
langage et de la
communication

Page 04

American Psychiatric Association (2013);
Société Alzheimer du Canada (2016)

AIDANTS FORMELS

Description du public cible de la formation



La prise en charge des adultes atteints de la maladie d'Alzheimer peut s'avérer particulièrement difficile et nécessite une main-d'œuvre nombreuse et bien formée.
(Warshaw & Bragg, 2014).

Page 05

RESSOURCES EXISTANTES

Formations pour les aidants informels :
TANDEM, TRACED, CARE, AID-COM

Formations pour les aidants formels:
*Sociétés d'Alzheimer, VIPS, Formation pour les
stratégies de communication dans les centres
d'hébergement, RECAP & MESSAGE, AIICE, CARES
Dementia Basics*



Haberstroh et al. (2011); Small & Perry (2012); Williams et al. (2018); Chesneau et al. (2021);
Société Alzheimer de Québec (2022); Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (2022);
Passalacqua & Harwood (2012); Sprangers et al. (2015); Broughton et al. (2011); Chao et al. (2016); Pleasant et al. (2017)

OPTIMISER UNE FORMATION

Caractéristiques d'une bonne formation

Limites



Page 06

Pinquart & Sørensen (2006); Teles et al.
(2022); Pleasant et al. (2020)

FORCES DU PROGRAMME AID-COM

Caractéristiques d'une formation
optimale



Page 08

Chesneau et al. (2021); Eggenberger et
al. (2013); Pleasant et al. (2020)

PROBLÉMATIQUE

BESOINS DES PATIENTS

Impacts des
TNCM sur la
communication

BARRIÈRES DE COMMUNICATION

Lacunes des
formations existantes
pour le personnel
soignant

Zvěřová (2019); Travaline, Ruchinskas &
D'Alonzo (2005); Chesneau et al. (2021)

AID-COM

Formation
spécifique aux
patients MA

S'adresse aux
proches aidants



02. Questions / Objectif de recherche

QUESTIONS & OBJECTIF

Questions :

1. Est-il possible **d'adapter une formation** adressée aux aidants informels pour la rendre efficace et accessible aux professionnels qui travaillent auprès des patients MA au stade léger-modéré ?

2. Est-ce que le programme de formation **répondrait aux besoins des aidants formels** en leur enseignant des stratégies de communication afin de les aider dans leur milieu de travail ?

QUESTIONS & OBJECTIF

Objectif :

Développer un **programme de formation** s'adressant aux **aidants formels** travaillant auprès de **patients atteints de TNCM** à un stade léger-modéré ayant des impacts sur la communication, en **adaptant la formation AID-COM** offerte aux aidants informels

03. Méthodologie & Résultats



CONCEPTION DU PROGRAMME



PHASE 1

Adaptation des stratégies de communication

PHASE 2

Écriture de scénarios (problématiques et résolutions)

PHASE 3

Montage de la présentation

PHASE 4

Recrutement des acteurs & Tournage des capsules vidéo pour compléter la formation

RÉSULTATS

Support visuel sous le format d'une présentation PowerPoint, comportant pour chaque module, en plus du contenu théorique :

- **Scène problématique** (ancrée dans la réalité quotidienne)
- Période de discussion
- **Scène avec résolution** grâce à l'application de la stratégie

Matériel supplémentaire: **journal de bord & questionnaires**

RÉSULTATS

Thématiques abordées:

1. Perte de mémoire et stratégies générales
2. Manque du mot
3. Troubles de la compréhension
4. Troubles du discours
5. Révision

RÉSULTATS

2 programmes de formation:

Version 1 Formation synchrone	Module 1 Discussion (1 hr)	Module 2 Discussion (1 hr)	Module 3 Discussion (1 hr)	Module 4 Discussion (1 hr)	Module 5 Discussion (1 hr)
Version 2 Formation mixte	Modules 1 et 2 (asynchrone)	Discussion (30 min)	Modules 3 et 4 (asynchrone)	Discussion (30 min)	Module 5 Discussion (1 hr)

04. Retombées attendues



RETOMBÉES

RETOMBÉES DE CETTE ÉTAPE DU PROJET

Création d'une formation

- Qui s'adresse spécifiquement aux aidants formels
- Qui est basée sur ce qui est documenté dans la littérature
- Prête à être offerte

À VENIR...

Évaluation du programme

Ajustements possibles selon les rétroactions des professionnels

But ultime: AID-COM pour les aidants formels accessible!




MESSAGE À REtenir

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE



QUESTIONS?



ADAPTATION DU PROGRAMME AID-COM POUR LES AIDANTS FORMELS

SABRINA GODIN (sabrina.godin@uqtr.ca) &
ROSALIE MARCOUX (rosalie.marcoux@uqtr.ca),
sous la supervision de Mme Sophie Chesneau (sophie.chesneau@uqtr.ca)
Juin 2023

RÉFÉRENCES

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed).
<https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>

Broughton, M., Smith, E. R., Baker, R., Angwin, A. J., Pachana, N. A., Copland, D. A., ... & Chenery, H. J. (2011). Evaluation of a caregiver education program to support memory and communication in dementia: A controlled pretest–posttest study with nursing home staff. *International Journal of Nursing Studies*, 48(11), 1436-1444.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.05.007>

Chao, H.-C., Kaas, M., Su, Y.-H., Lin, M.-F., Huang, M.-C., & Wang, J.-J. (2016). Effects of the Advanced Innovative Internet-Based Communication Education Program on Promoting Communication Between Nurses and Patients With Dementia. *Journal of Nursing Research*, 24(2), 163-172. <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000109>

Chesneau, S., Faucher, C., Morin, G., & Le Dorze, G. (2021). Evaluation of AID-COM, a communication-focused program for family carers of people with early-stage Alzheimer's disease: A pilot study (innovative practice). *Dementia*, 20(2), 779–790. <https://doi.org/10.1177/1471301219887038>

Eggenberger, E., Heimerl, K., & Bennett, M. I. (2013). Communication skills training in dementia care : A systematic review of effectiveness, training content, and didactic methods in different care settings. *International Psychogeriatrics*, 25(3), 345-358. <https://doi.org/10.1017/S1041610212001664>

RÉFÉRENCES

- Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (2022). Programme de formation professionnelle.
<http://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/les-aides-et-le-soutien/programmes-et-services/programme-de-formation-professionnelle>
- Haberstroh, J., Neumeyer, K., Krause, K., Franzmann, J. & Pantel, J. (2011). TANDEM: Communication training for informal caregivers of people with dementia. *Aging & mental health*, 15(3), 405-413.
<https://doi.org/10.1080/13607863.2010.536135>
- Passalacqua, S. A., & Harwood, J. (2012). VIPS Communication Skills Training for Paraprofessional Dementia Caregivers : An Intervention to Increase Person-Centered Dementia Care. *Clinical Gerontologist*, 35(5), 425-445.
<https://doi.org/10.1080/07317115.2012.702655>
- Pinquart, M., & Sörensen, S. (2006). Helping caregivers of persons with dementia : Which interventions work and how large are their effects? *International Psychogeriatrics*, 18(4), 577-595.
<https://doi.org/10.1017/S1041610206003462>
- Pleasant, M., Molinari, V., Dobbs, D., Meng, H., & Hyer, K. (2020). Effectiveness of online dementia caregivers training programs : A systematic review. *Geriatric Nursing*, 41(6), 921-935.
<https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.07.004>

RÉFÉRENCES

- Pleasant, M., Molinari, V., Hobday, J., Fazio, S., Cullen, N., & Hyer, K. (2017). An evaluation of the CARES® Dementia Basics Program among caregivers. *International Psychogeriatrics*, 29(1), 45-56. <https://doi.org/10.1017/S1041610216001526>
- Small, J. & Perry, J. A. (2012). Training family care partners to communicate effectively with persons with Alzheimer's disease: The TRACED program. *Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology*, 36(4), 332-345. https://cjslpa.ca/files/2012_CJSLPA_Vol_36/No_04_264_355/Small-Perry_CJSLPA.pdf
- Société Alzheimer du Canada. (2016). *Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer?* Consulté 25 mars 2022, à l'adresse <http://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/quest-ce-que-la-maladie-dalzheimer>
- Société Alzheimer du Canada. (2022). *Premier lienMD pour les professionnels de la santé.* <https://alzheimer.ca/fr/les-aides-et-le-soutien/je-suis-un-professionnel-de-la-sante/premier-lien-pour-les-professionnels>
- Sprangers, S., Dijkstra, K., & Romijn-Luijten, A. (2015). Communication skills training in a nursing home : Effects of a brief intervention on residents and nursing aides. *Clinical Interventions in Aging*, 10, 311-319. <https://doi.org/10.2147/CIA.S73053>
- Teles, S., Paúl, C., Napolskij, M. S., & Ferreira, A. (2022). Dementia caregivers training needs and preferences for online interventions: A mixed-methods study. *Journal of Clinical Nursing*, 31(13-14), 2036-2054. <https://doi.org/10.1111/jocn.15445>

RÉFÉRENCES

- Travaline, J. M., Ruchinskas, R., & D'Alonzo, G. E. (2005). Patient-physician communication: why and how. *Journal of Osteopathic Medicine*, 105(1), 13-18. <https://doi.org/10.7556/jaoa.2005.105.1.13>
- Warshaw, G. A., & Bragg, E. J. (2014). Preparing The Health Care Workforce To Care For Adults With Alzheimer's Disease And Related Dementias. *Health Affairs*, 33(4), 633-41. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.1232>
- Williams, C. L., Newman, D., & Hammar, L. M. (2018). Preliminary study of a communication intervention for family caregivers and spouses with dementia. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 33(2), e343-e349. <https://doi.org/10.1002/gps.4816>
- Wilson, R., Rochon, E., Leonard, C., & Mihailidis, A. (2013). Formal Caregivers' Perceptions of Effective Communication Strategies while Assisting Residents with Alzheimer's Disease During Activities of Daily Living. *Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology*, 36(4), 314-331.
- Zvěřová, M. (2019). Clinical aspects of Alzheimer's disease. *Clinical Biochemistry*, 72, 3-6. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2019.04.015>